Alarije Vass6R09s051-055

SOUNCE S MANAGE Collection Vassal-Montpellier

1449Mtp6

Paris S.

Alarije 1-2255





dontodontodontodontod



Claser Alarije DESIGNATION CLOS of PLANCHE?? RANG S Souche 5 Vigueur : 4 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L- M - C Millerandage : 4 Date de Véraison : 2 8 73 Date de Maturité: 17-9.73 X Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 17 X17 disc. - (sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 1 avec pepins - apyrène 831 s4 0 JUS : (inc.) - coloré

4

Alarije DESIGNATION : CLOS / PLANCHE 22 RANG Souche S Vigueur: 4 PORT : (érig) - ½ érig - couché Millerandage : 1 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité: 3. 9 75 x + 3 Pourriture : 4 GRAPPE : G -M - P : L - M -C BAIE: TG - G - M - P 18 X18 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 & avec pépins apyrène JUS : (incl) - coloré

!!!!	Nombre ! Total !	DATES!						
! !	d'yeux!	3-4	6.4	! ! ! · !	!!!			
! 1 !	3	0	1 1	!!!!!	!!!!			
! 2 8!	!		!!!!	!!!!				
! 3!	3	1	2 1	1 72 1	!!!			
! 4 !	3	1	2 4	Dle 6-4.73 x	!!!			
! 5 !	4	D	2 *!	1 +8	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			

	! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES						
		27-3	11.4	!!!!!!!				
1	:5	1	! 5 K !					
2	13	1	13 1					
3	2	1-	! 2 (!	!!!!!!!!!				
4	4	2.	14 4	0 le 29-3-7 hx +9				
5	1	0	16 1	1 te 12 +9				

ANNEE: 1994.

4

NOM Alarije

EMPLACEMENT / 22 55

6R9 A51.55

14	490	6					6 R 9	NCK	. 27			
Jouche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti-	Flor	raison mi/f		Vé: début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5				10125	Couleur Saveur	29.5 : G - TG - G disc-: : s - : avec	M - P Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	Dim 1: - P D 1-ov- Rg-N r - for yrène	im: obov-cy Jus ox - he	Compa yl-fus : inc	cité:	L - M -C

Désignation: Alarije

Emplacement: 1-22 \$54.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 72

Désignation: Alarije
Emplacement: 1-22554.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation :

Marije 1.22 \$ 5 s.5

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. suelque raies ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. tres legé colorés

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert .

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calup 72

Emplacement : Désignation :

4

Alarije 1.22 \$ 5 3.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

Calvo 72

DEMONINATION /
EHPLACEMENT /

Alarije 1-2285A-5

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Hoorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                 autre (4).

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
                                      autre (4).
Surface
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... 12.
                                  : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 72

```
N° d'ordre: 1396-01 Désignation: Alwrije
 Origine ;
Emplacement: cl 1 pl 22 - 85
8 - Angle des nervures ...... ① - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                  Forme : 4 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Domergue 72

Désignation :

Emplacement:

Alarije

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 6 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.